

**Arbeitstisch**

stufenlos höhenverstellbar

Die synchrongesteuerten Hubsäulen sind komfortabel und einfach mittels Handtaster bedienbar.

Äußerst geringe Geräusche und schnelle Verfahrbewegung unterstreichen den hohen Qualitätscharakter.

**Ausstattung**

- ▶ synchrones Hubsystem
- ▶ Steuerung MultiControl duo
- ▶ Handschalter mit 2 Funktionstasten
- ▶ Schublade schwarz für Handschalter
- ▶ Montageplatte mit 4 Senkschrauben
- ▶ Fuß Typ2
- ▶ Lenkrollen für mehr Beweglichkeit
- ▶ Steckdosenleiste

**Arbeitstisch**

elektrisch stufenlos höhenverstellbar

Maße:	1150 x 750 mm
Gesamthub:	355 mm
Max. Geschwindigkeit:	16 mm/s
Hubkraft:	150 kg
Arbeitsplatte:	Mehrschichtplatte 40 mm mit Edelstahlauflege

**050-1150**

Stk auf Anfrage



Symbolfoto

## Arbeitsstisch für ergonomisches Arbeiten

<b>Elektrische Höhenverstellung:</b>	700 mm - 1100 mm
<b>Hubkraft:</b>	620 kg
<b>Max. Geschwindigkeit:</b>	43 mm/s
<b>Zwei Standardgrößen:</b>	B 1.500 x T 750 mm B 2.000 x T 750 mm
<b>Optimale Beleuchtung:</b>	LED-Panel
<b>Arbeitsplatte:</b>	Edelstahlauflage 1 mm
<b>Sonstiges:</b>	Lochwand gesamte Breite Ablage fix oder neigbar über die gesamte Breite Schwenkarm mit Doppelablage/Fräseraufnahme Steckdosenleiste 3-fach im Profilaufbau

Die Komponenten 3-10 können nachgerüstet werden

	Maße mm	Bestell-Nr	
1) <b>Arbeitsstisch</b>	1500 x 750	<b>050-1500</b>	Preis auf Anfrage
	2000 x 750	<b>050-2000</b>	
2) <b>Edelstahlauflage 1 mm</b>	1500 x 750	<b>050-1510</b>	
	2000 x 750	<b>050-2010</b>	
3) <b>Aluminiumprofilaufbau</b>	1500 x 1250 x 545	<b>050-1520</b>	
	2000 x 1250 x 545	<b>050-2020</b>	
4) <b>LED-Panel</b>	1200 x 300	<b>050-1530</b>	
5) <b>Lochwand</b>	1500 x 580	<b>050-1540</b>	
	2000 x 580	<b>050-2040</b>	
6) <b>Ablageboden fix</b>	1500 x 200	<b>050-1550</b>	
	2000 x 200	<b>050-2050</b>	
7) <b>Ablageboden neigbar</b>	1500 x 200	<b>050-1560</b>	
	2000 x 200	<b>050-2060</b>	
8) <b>Schwenkarm mit Doppelablage</b>	300 x 430 x 200	<b>050-1570</b>	
9) <b>Schwenkarm mit Fräseraufnahme</b>	310 x 370	<b>050-1580</b>	
10) <b>Steckdosenleiste 3-fach</b>	347 x 44	<b>050-1590</b>	