

Inspektionsset A Tiefenlupe



- ▶ Gebündeltes Licht für kleinste Hohlräume ab $\varnothing 0,3$ mm
- ▶ Vergrößerung bis 10-fach
- ▶ 18 vorschaltbare Linsen
- ▶ Inspektionsabstand 5 - 250 mm

Lieferung mit Batteriegriff mini 3000 2,5 V
2 Batterien und Halogenlampe

D-001.71.120 Stk 226,20

Inspektionsset B Leuchtlupe 10-fach



- ▶ Fokussierbare Mini-Leuchtlupe
- ▶ Vergrößerung 10-fach
- ▶ Mit Halterung für Messplatte

Lieferung mit Batteriegriff mini 3000 2,5 V
2 Batterien und Halogenlampe

D-001.78.107 Stk 393,00

Inspektionsset C Tiefenlupe



- ▶ Sichtfenster seitlich schwenkbar
- ▶ Vergrößerung 3-fach
- ▶ Objektstand bei 0° Blickrichtung
max. 45 mm vom Lichtaustritt
- ▶ Kopfstück innen schwarz

Lieferung mit Batteriegriff mini 3000 2,5 V
2 Batterien und Halogenlampe

D-001.70.110 Stk 187,30

**Batteriegriff mini 3000 2,5 V**

Halteclip mit integriertem Ein/Aus-Schalter

- ▶ Automatisches Abschalten
- ▶ Robust, rutschfest, ergonomisch
- ▶ inkl. 2 Batterien IEC LR6 Größe AA

D-01.79.021	Stk	48,70
--------------------	-----	-------

HALOGEN ERSATZLAMPEN:**Für Set A**

X-001.88.106	Stk	32,80
---------------------	-----	-------

Für Set B

X-001.88.109	Stk	28,90
---------------------	-----	-------

Für Set C

X-001.88.105	Stk	28,10
---------------------	-----	-------





Lupenbrille

060-2025

Stk

148,00

Vergrößerung
2,5 fach



Vorsatzlupe ultraleicht

060-2125

Stk

78,00

Vergrößerung
2,5 fach



Linsenteile wechselbar

060-2920

Stk

54,00

Vergrößerung
2,0 fach

060-2925

Stk

54,00

2,5 fach

060-2930

Stk

54,00

3,0 fach



Uhrmacherlupen

060-2005

Stk

19,90

Vergrößerung
5 fach

060-2007

Stk

21,90

7 fach



LEUCHTLUPE mit LED-Seitenlicht

- ▶ Linse Ø 25 mm
- ▶ 10-fach Vergrößerung
- ▶ 2 LED's

Lieferumfang: Leuchte inkl. Batterie in Kunststoffbox

060-2212

Stk

24,00



LEUCHTLUPE mit LED-Ringlicht und UV-Licht

- ▶ Achromatische Triplet-Linse
- ▶ Linse Ø 21 mm
- ▶ 10-fach Vergrößerung
- ▶ 6 LED's, UV (LED/UV umschaltbar)

Lieferumfang: Leuchtlupe inkl. Batterie in Lederetui

060-2214

Stk

65,00