

Selbstklebende Schleifblätter

Ø mm	Korn	Bestell-Nr	Pkg	max. Drehzahl	
				Ø mm	min ⁻¹
100 Stk.Pkg					
12	K 60	261-1206	5,70	12/10	30.000
	K 80	261-1208	5,60		
	K 120	261-1212	5,50		
	K 150	261-1215	5,50		
	K 180	261-1218	5,50		
	K 240	261-1224	5,50		
	K 320	261-1232	5,50		
20	K 60	261-2006	9,00	20/18	25.000
	K 80	261-2008	8,70		
	K 120	261-2012	8,50		
	K 150	261-2015	8,50		
	K 180	261-2018	8,50		
	K 240	261-2024	8,50		
	K 320	261-2032	8,50		
33	K 60	261-3306	15,80	33/30	20.000
	K 80	261-3308	15,20		
	K 120	261-3312	14,70		
	K 150	261-3315	14,70		
	K 180	261-3318	14,70		
	K 240	261-3324	14,70		
	K 320	261-3332	14,70		



Trägerkörper Schleifblätter selbstklebend

Ø mm	SØ mm	Bestell-Nr hart	Stk	Bestell-Nr mittel	Stk
10	3,0	-		261-01033	3,80
18	3,0	261-0182	7,40	261-01833	4,00
30	3,0	261-0302	8,20	261-03033	4,20
45	6,0	261-0452	11,90	261-04563	6,50

Selbstklebende Schleifblätter

Ø mm	Korn	Bestell-Nr	Pkg	max. Drehzahl	
				Ø mm	min ⁻¹
100 Stk.Pkg					
50	K 60	261-5006	29,00	50/45	15.000
	K 80	261-5008	27,80		
	K 120	261-5012	26,80		
	K 150	261-5015	26,80		
	K 180	261-5018	26,80		
	K 240	261-5024	26,80		
	K 320	261-5032	26,80		
63	K 60	261-6306	38,20	63/60	5.000
	K 80	261-6308	36,40		
	K 120	261-6312	35,20		
	K 150	261-6315	35,20		
	K 180	261-6318	35,20		
	K 240	261-6324	35,20		
	K 320	261-6332	35,20		
78	K 60	261-7806	61,40	78/75	4.000
	K 80	261-7808	58,40		
	K 120	261-7812	56,00		
	K 150	261-7815	56,00		
	K 180	261-7818	56,00		
	K 240	261-7824	56,00		
	K 320	261-7832	56,00		





Schleifblätter mit Klett-Velour

Ø mm	Korn	Bestell-Nr	Pkg	max. Drehzahl	
				Ø mm	min ⁻¹
100 Stk.Pkg					
33	K 60	262-3306	19,80	33/30	20.000
	K 80	262-3308	19,20		
	K 120	262-3312	19,10		
	K 150	262-3315	19,10		
	K 180	262-3318	19,10		
	K 240	262-3324	19,10		
	K 320	262-3332	19,10		
48	K 60	262-4806	38,80	48/50	15.000
	K 80	262-4808	37,60		
	K 120	262-4812	37,40		
	K 150	262-4815	37,40		
	K 180	262-4818	37,40		
	K 240	262-4824	37,40		
	K 320	262-4832	37,40		

Trägerkörper Schleifblätter Klett-Velour



Ø mm	SØ mm	Bestell-Nr mittel	Stk
30	3,0	262-0303	20,40
30	6,0	262-0306	20,80
45	6,0	262-0456	13,40

Meshpower

- ▶ Die Mesh-Rückseite ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- ▶ Self-Grip Unterlage haftet direkt auf Klett-Träger
- ▶ Für nasse und trockene Anwendung.
- ▶ Kein Zusetzen und erhöhte Standzeit.
- ▶ Einsatz auf vielen Materialien.
- ▶ Auf flachen und konturierten Oberflächen.
- ▶ Für maschinellen und manuellen Gebrauch.

MESHPOWER-Schleifscheiben

Keramik-Schleifkorn

Ø mm	Körnung	VPE	Bestell-Nr	Stk
150	60	50	262-81506	1,60
	80	50	262-81508	1,47
	120	50	262-81512	1,39
	180	50	262-81518	1,39
	240	50	262-81524	1,39
	320	50	262-81532	1,39
	400	50	262-81540	1,39

MESHPOWER-Schleifscheiben

Aluminiumoxid-Schleifkorn

Ø mm	Körnung	VPE	Bestell-Nr	Stk
150	80	50	262-91508	1,33
	120	50	262-91512	1,25
	180	50	262-91518	1,25
	240	50	262-91524	1,25
	320	50	262-91532	1,25
	400	50	262-91540	1,25

