



**Espert 500 Compact Set mit Motor  
140 W 40.000 min<sup>-1</sup> und Handstück**

Lieferumfang Set:  
Steuergerät NE-96  
Standard Motor ENK-500C 140 W 40.000 min<sup>-1</sup>  
Schnellspannhandstück EHR-500  
Spannzange CHH-3,0 und CHH-2,35  
Handstückhalter, Handstückablage,  
Spannschlüsselsatz

**025-9882** Set 1.978,00

**Espert 500 Torque Set mit Motor  
200 W 40.000 min<sup>-1</sup> und Handstück**

Lieferumfang Set:  
Steuergerät NE-96  
Standard Motor ENK-500T 200 W 40.000 min<sup>-1</sup>  
Schnellspannhandstück EHR-500  
Spannzange CHH-3,0 und CHH-2,35  
Handstückhalter, Handstückablage,  
Spannschlüsselsatz

**025-9884** Set 1.978,00



**Steuereinheit NE-96**

Für bürstenlose Espert 500 Motore.  
FIX-Speed®-System speichert die eingestellte  
Drehzahl. Einfache Bedienung beliebig mit  
Smart-Switch oder Fußtaster ohne Umstellen.  
Automatische Drehzahlachregulierung bei  
Laständerung

Anschlussspannung: 230 V / 50-60 Hz  
Abmessungen: 172 x 230 x 94 mm  
Gewicht: 2,6 kg

**025-9794** Stk 885,50



**Fußregler FC-40**

Ein/Aus-Schalter oder Regler

**025-1440** Stk 103,50

**Mikromotor Compact ENK-500C 140 W**


Drehzahl: 1.000 - 50.000 min<sup>-1</sup>  
 Gewicht: 115 g (ohne Kabel)  
 Ausgangsleistung: 140 W  
 Drehmoment: max. 6 Ncm  
 Kabellänge: 1,5 m  
 Lieferung mit Kabel und Smart-Switch

**Bestell-Nr. 025-9088** Stk 690,00

**Mikromotor Torque ENK-500T 200 W**


Drehzahl: 1.000 - 50.000 min<sup>-1</sup>  
 Gewicht: 160 g (ohne Kabel)  
 Ausgangsleistung: 200 W  
 Drehmoment: max. 8,7 Ncm  
 Kabellänge: 1,5 m  
 Lieferung mit Kabel und Smart-Switch

**Bestell-Nr. 025-9089** Stk 690,00

**Schnellspannhandstück EHR-500**


Drehzahl: 50.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
 40.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
 Gewicht: 94 g  
 Spannzangentyp: CHH (0,3 - 3,175 mm)  
 Lieferung mit Spannzangen 2,35 und 3 mm  
 und Spanschlüssel

**Bestell-Nr. 025-9090** Stk 402,50

**Schnellspannhandstück EHL-401**


Drehzahl: 50.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
 40.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
 Gewicht: 70 g  
 Spannzangentyp: CHH (0,3 - 3,175 mm)  
 Lieferung mit Spannzangen 2,35 und 3 mm  
 und Spanschlüssel




**Bestell-Nr. 025-1515** Stk 402,50

**Handstück 6 mm EHG-400**

Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
 30.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
 Gewicht: 110 g  
 Spannzangentyp: CHG (0,5 - 6,35 mm)  
 Lieferung mit Spannzange 6 mm  
 und Spanschlüssel

**Bestell-Nr. 025-1552** Stk 368,00



**Winkelhandstück 90° EIC-300**

Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
20.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
Drehzahlreduktion: 4:1  
Gewicht: 54 g  
Spannzangentyp: CHC (1,0 - 3,175 mm)  
Lieferung mit Spannzange 3 mm,  
Spannschlüssel, Gummiträgern und Schleifblätter

**Bestell-Nr. 025-1525** Stk. 402,50

**Winkelhandstück 90° ERA-270  
Für höhere Beanspruchung**

Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
20.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
Drehzahlreduktion: 4:1  
Gewicht: 107 g  
Spannzangentyp: CHS (0,8 - 3,175 mm)  
Lieferung mit Spannzange 3 mm  
und Spannschlüssel

**Bestell-Nr. 025-1551** Stk. 575,00

**Winkelhandstück 50° EKC-300**

Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
20.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
Drehzahlreduktion: 4:1  
Gewicht: 54 g  
Spannzangentyp: CHC (1,0 - 3,175 mm)  
Lieferung mit Spannzange 3 mm,  
Spannschlüssel, Gummiträgern und Schleifblätter

**Bestell-Nr. 025-1526** Stk. 402,50

**Mini-Feilhandstück EML-8**

Werkzeugaufnahme: 3,3 mm  
Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
30.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
Drehzahlreduktion: 1:4  
Gewicht: 130 g  
Hubzahl: 0 - 10.000/min  
Hub: 0,8 mm  
Lieferung mit Werkzeughaltersortiment  
und Spannwerkzeug

**Bestell-Nr. 025-1554** Stk. 667,00

**Handfeilmaschine ELS 100**

Werkzeugaufnahme: 3,3 mm + 6,4 mm  
Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
30.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
Drehzahlreduktion: 4:1  
Hubzahl: 0 - 7.600/min  
Hublänge: 0 - 6 mm stufenlos  
Vibration: 7 - 8 m/s<sup>2</sup>  
Gewicht: 680 g  
Lieferung mit Werkzeughaltersortiment  
und Spannwerkzeug

**Bestell-Nr. 025-1516** Stk. 943,00

**Bandschleifer EBS-101**

Schleifbandbreite: 4, 6 und 8 mm  
 Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
 30.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb  
 Bandgeschwindigkeit: 0 - 940 m/min  
 Gewicht: 355 g  
 Lieferung mit Sortiment Schleifbänder

**Bestell-Nr. 025-1145** Stk. 563,50




Schleifbänder siehe S 28

**Reduziergetriebe ERG-01B**

Drehzalreduktion: 1:4  
 Drehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup> kurzzeitig  
 30.000 min<sup>-1</sup> Dauerbetrieb

**Bestell-Nr. 025-1553** Stk. 402,50



**Adapter Espert → E-Max-EVO ECN-01**

Adapter zum Anschluss von Electer,  
 und E-Max EVO  
 an Espert 500 Motore

**Bestell-Nr. 025-1518** Stk. 287,50



**Getriebe 1:4 Espert → E-Max-EVO ERG-01**

Adapter kombiniert mit Reduziergetriebe 1:4  
 zum Anschluss von Electer und E-Max EVO  
 an Espert 500 Motore

**Bestell-Nr. 025-1517** 402,50



Mikromotore

**Spannzangen**

Typ	passend für	Maße mm	Bestell-Nr	Stk
CHC	EIC-300, EKC-300 Lieferbar auch in 1,0 - 2,0 mm	2,35 mm	<b>025-90492</b>	62,20
		3,0 mm	<b>025-90430</b>	62,20
CHG	EHG-400 Lieferbar auch in 0,5 - 5,9 mm	2,35 mm	<b>025-91192</b>	73,50
		3,0 mm	<b>025-91130</b>	73,50
		6,0 mm	<b>025-91160</b>	73,50
CHH	EHR-500, EHL-401 Lieferbar auch in 0,3 - 2,9 mm	2,35 mm	<b>025-90692</b>	62,20
		3,0 mm	<b>025-90630</b>	62,20
CHS	ERA-270	2,35 mm	<b>025-90592</b>	50,90
		3 mm	<b>025-90530</b>	50,90

