



## GUYSON Euroblast Strahlkabinen



GUYSON Sandstrahlen funktioniert durch das Saugstrahl- bzw. Venturi System. Sicheres, sauberes Arbeiten.

Kontinuierliches Aufbereiten des Strahlgutes. Für leichte bis mittlere Anwendungen.





GUYSON Modell 400  
Saugstrahlpistole



GUYSON Modell 900  
Saugstrahlpistole

### EUROBLAST Strahlkabinen

zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit,  
stabilen Korpus und Dichtheit aus.



**GUYSON**  
Euroblast Strahlkabinen  
Model: 2SF, 4SF und 6SF



Model: 6SF



Model: 4SF



Model: 2SF

**Staubabscheider**



DC41



C400 DC

	<b>Model 2SF</b>	<b>Model 4SF</b>	<b>Model 6SF</b>
<b>Strahlkammer / B x T x H mm</b>	660 x 480 x 500	800 x 540 x 715	1050 x 740 x 880
<b>Kabinen Gesamthöhe / H mm</b>	1600	1655	1825
<b>Seitentür Öffnung / B x H mm</b>	420 x 280		545 x 530
<b>Vorder/Dach / B x H mm</b>		720 x 410	980 x 870
<b>Beladung Boden / max. kg</b>	50	150	150
<b>Drehtisch fix / Ø mm</b>		400	600
<b>Drehtisch Beladung / max. kg</b>		150	150

	<b>Optionen</b>		
Kabine mit Staubabscheider DC41	✓	✓	✓
Kabine mit Staubabscheider C400 DC		✓	✓
Modell 75/16 Zyklon (rückwärts montiert, ohne Motor)			
Modell 75/16 Zyklon (freistehend, ohne Motor)		✓	✓
Aufpreis Motor für 75/16 Zyklon		✓	✓
Drehtisch fix, lackiert		✓	✓
Drehtisch fix, PU beschichtet		✓	✓
Drehtisch seitlich beladbar, lackiert			✓
Drehtisch seitlich beladbar, PU beschichtet			✓
75/16 Zyklon Auskleidung mit PU		✓	✓
GummiAuskleidung schwarz (nur für Kabine)		✓	✓
GummiAuskleidung beige (nur für Kabine)		✓	✓
GummiAuskleidung schwarz (für Kabine und Einfülltrichter)		✓	✓
GummiAuskleidung beige (für Kabine und Einfülltrichter)		✓	✓
Armlöcher groß			standard
Dachschlitz			

**GUYSON**  
**Euroblast Strahlkabinen**  
**Model: 7SF und 8SF**



Model: 8SF



Model: 7SF

**Staubabscheider**



DC41



C400 DC

	<b>Model 75F</b>	<b>Model 85F</b>
<b>Strahlkammer / B x T x H mm</b>	1480 x 900 x 880	1050 x 1050 x 880
<b>Kabinen Gesamthöhe / H mm</b>	1825	1825
<b>Seitentür Öffnung / B x H mm</b>	700 x 535	800 x 540
<b>Vorder/Dach / B x H mm</b>	1450 x 890	980 x 870
<b>Beladung Boden / max. kg</b>	150	150
<b>Drehtisch fix / Ø mm</b>	750	750
<b>Drehtisch Beladung / max. kg</b>	150	150

	<b>Optionen</b>	
Kabine mit Staubabscheider DC41	✓	✓
Kabine mit Staubabscheider C400 DC	✓	✓
Modell 75/16 Zyklon (rückwärts montiert, ohne Motor)	✓	✓
Motor für 75/16 Zyklon	✓	✓
Drehtisch fix, lackiert	✓	✓
Drehtisch fix, PU beschichtet	✓	✓
Drehtisch seitlich beladbar, lackiert	✓	✓
Drehtisch seitlich beladbar, PU beschichtet	✓	✓
Lochboden abgedichtet	✓	✓
75/16 Zyklon Auskleidung mit PU	✓	✓
GummiAuskleidung schwarz (nur für Kabine)	✓	✓
GummiAuskleidung beige (nur für Kabine)	✓	✓
GummiAuskleidung schwarz (für Kabine und Einfülltrichter)	✓	✓
GummiAuskleidung beige (für Kabine und Einfülltrichter)	✓	✓
Armlöcher groß	standard	standard
Dachschlitz		

**GUYSON**  
Euroblast Strahlkabinen  
Model: 9SF und 10SF



Model: 10SF

**Staubabscheider**



C400 DC



Zyklon 75/12



Model: 9SF

	<b>Model 9SF</b>	<b>Model 10SF</b>
<b>Strahlkammer / B x T x H mm</b>	1200 x 1200 x 1325	1480 x 1480 x 1145
<b>Kabinen Gesamthöhe / H mm</b>	2265	2125
<b>Seitentür Öffnung / B x H mm</b>		1410 x 1100
<b>Vorder/Dach / B x H mm</b>	1140 x 1290	
<b>Beladung Boden / max. kg</b>	150	150
<b>Drehtisch fix / Ø mm</b>	900	900
<b>Drehtisch Beladung / max. kg</b>	250	250

	<b>Optionen</b>	
Kabine mit Staubabscheider DC41		
Kabine mit Staubabscheider C400 DC	✓	✓
Modell 75/12 Zyklon (rückwärts montiert, ohne Motor)	✓	✓
Modell 75/12 Zyklon (freistehend, ohne Motor)		
Motor für 75/12 Zyklon	✓	✓
Drehtisch fix, lackiert	✓	✓
Drehtisch fix, PU beschichtet	✓	✓
Drehtisch seitlich beladbar, lackiert	✓	✓
Drehtisch seitlich beladbar, PU beschichtet	✓	✓
Lochboden abgedichtet	✓	✓
75/12 Zyklon Auskleidung mit PU	✓	✓
GummiAuskleidung schwarz (nur für Kabine)	✓	✓
GummiAuskleidung beige (nur für Kabine)	✓	✓
GummiAuskleidung schwarz (für Kabine und Einfülltrichter)	✓	✓
GummiAuskleidung beige (für Kabine und Einfülltrichter)	✓	✓
Armlöcher groß	standard	standard
Dachschlitz	standard	✓



## GUYSON Formula Strahlkabine Model: F1200



Ideales Einstiegsmodell  
für einfache Anwendungen.

- ▶ kleine bis mittlere Werkstätten
- ▶ Labors
- ▶ Künstlerstudios

Einfache Handhabung.  
Die Strahlpistole dieses Modells  
verfügt über eine direkte  
Handsteuerung (Trigger) für  
präzises und dauerhaftes Arbeiten.  
Der Staubabscheider F21 ist im  
Lieferumfang enthalten.

### Model F1200

**B x T x H mm**

600 x 460 x 495

**Strahlpistole Typ 400**

Trigger gesteuert

**Staubabscheider**

F21

**Stromanschluss \***

380V / 230V

\*gewünschten Stromanschluss bitte bei Bestellung bekannt geben!



Informationen und Preise auf Anfrage.